

# Optifood Grease ALX 2

Smeervet voor de levensmiddelen Industrie



Veiligheidsinformatieblad  
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)  
Versie: 25.07.2018, vervangt 27.07.2015

## 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: Argos Oil Optifood Grease ALX 2

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Smeervet alleen voor industrieel gebruik

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

GP Groot brandstoffen en oliehandel B.V.  
Vennwatersweg 2B,  
1852 PT Heiloo  
T 088-472 03 00  
F 072-531 13 99  
E sales@gpgroot.nl

Van Kessel Olie B.V.  
Milheesestraat 19  
5763 AD Milheeze  
T 0492-34 12 21  
F 0492-34 36 64  
E verloop@vankesselolie.nl

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88

## 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS]

### 2.2. Etiketteringselementen

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS]

#### Symbolen/pictogrammen

Geen

#### Signaalwoord

Geen

#### EU Specifieke gevarenaanduidingen

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

### 2.3. Andere gevaren

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS]

#### OPMERKINGEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING

Dit product is een Aluminium-verdikt smeervet op basis van synthetische olie en additieven.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

### 4 Eerste hulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

**Inademing** : In geval van accidenteel inademen van dampen, slachtoffer in frisse lucht brengen.

**Contact met de huid** : Wassen met water en zachte zeep.

**Contact met de ogen** : Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden onmiddellijk spoelen met water gedurende 10-15 min.

**Inslikken** : GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Symptomen** Onbekend.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

De symptomen behandelen.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

CO<sub>2</sub>, droog chemisch product of schuim gebruiken.

##### Ongeschikte blusmiddelen

Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Niet ontvlambaar. Bij brand kunnen irriterende en/of giftige gassen ontstaan.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

### 6 Maatregelen bij het incidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

##### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Gemorst product veroorzaakt extreem gladde oppervlakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

##### Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

##### Reinigingsmethoden

Gemorst product absorberen met zand of ander niet-brandbaar absorberend materiaal en overbrengen naar containers voor latere verwijdering.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

##### Overige informatie

Zie Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.

### 7 Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat

Gemorst product veroorzaakt extreem gladde oppervlakken.

##### Instructies voor algemene hygiëne

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Langdurig of herhaaldelijk contact met de huid vermijden.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Opslag

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Bewaren bij een temperatuur onder de 45°C. Verwijderd houden van warmte, vonken en open vuur.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

##### Risicomanagement methoden

De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Afgeleide doses zonder effect (DNEL)

Geen informatie beschikbaar

##### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Technische beheersmaatregelen

Geen bij normale verwerking.

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen



##### Bescherming van de handen

Beschermende nitrilrubber handschoenen dragen. Dikte  $\geq 0,38$  mm - doorbraaktijd >480 minuten. Dikte 0,1 mm - bescherming tegen spatten. Ervoor zorgen dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. Handschoenleverancier raadplegen voor informatie over doorbraaktijd voor specifieke handschoenen. Conform EN 374-2 en 374-3.

##### Oog-/gelaatsbescherming

Aanraking met de ogen vermijden.

##### Lichaamsbescherming

Geschikte beschermende kleding.

##### Bescherming van de ademhalingswegen

Geen bij normale verwerking. In geval van blootstelling aan nevel, spray of aerosol dient geschikte persoonlijke ademhalingsbescherming en een beschermend pak gedragen te worden.

##### Instructies voor algemene hygiëne

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

**Beheersing van milieublootstelling**

Voorkomen dat product in afvoeren komt.

**9 Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Fysische toestand                                 | : | Half vast                                 |
| Voorkomen   | : | Homogeen                                  |
| Kleur   | : | Wit                                       |
| Geur  | : | Kenmerkend.                               |
| Geurgrens   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| pH  | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Smeltpunt   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Stol-/vriespunt                                   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Kookpunt  | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Vlampunt  | : | >150°C / >302 °F                          |
| Relatieve verdampingssnelheid<br>(butylacetaat=1) | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                        | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Explosiegrenzen                                   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Dampdruk  | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                 | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Relatieve dichtheid                               | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Dichtheid   | : | < 1.000 kg/m <sup>3</sup> @ 25 °C / 77 °F |
| Oplosbaarheid                                     | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Log Pow   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Log Kow   | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur                       | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Ontbindingstemperatuur                            | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Viscositeit, kinematisch                          | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Viscositeit, dynamisch                            | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Ontploffing eigenschappen                         | : | Niet gevaarlijk                           |

**9.2. Overige informatie**

Geen bijkomende informatie beschikbaar

**10 Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Stabiel.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen bij normale verwerking.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Warmte.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Sterk oxiderende middelen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bij normale verwerking.

## 11 Toxicologische informatie

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acute toxiciteit                 | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Huidcorrosie/-irritatie          | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie   | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Sensibilisatie                   | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Mutageniteit in geslachtscellen  | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Kankerverwekkendheid             | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Reproductietoxiciteit            | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| STOT bij eenmalige blootstelling | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| STOT bij herhaalde blootstelling | Niet gevaarlijk op basis van component data. |
| Gevaar bij inademing             | Niet gevaarlijk op basis van component data. |

### De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

|              |            |
|--------------|------------|
| Oraal LD50   | 5019 mg/kg |
| Dermaal LD50 | 2555 mg/kg |
| Nevel        | 9,3 mg/l   |

### Productinformatie

Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie.

**Inademing** Inademing van olienevel kan irritatie, hoofdpijn, misselijkheid en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

**Contact met de ogen** Veroorzaakt naar verwachting geen oogirritatie.

**Contact met de huid** Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken.

**Inslikken** Malaise (vaag gevoel van ongemak).

## 12 Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

**Ecotoxiciteit** Aangezien voor niet milieuschadelijk. Tijdelijke grotere lozingen of vaak herhaalde geringe lozingen kunnen een schadelijk of storend effect op het milieu hebben.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Product zal niet bioaccumuleren.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Adsorbeert aan aarde na vrijkoming.

#### Mobiliteit

Onoplosbaar in water.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

### 13 Instructies voor verwijdering

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving

**Verontreinigde verpakking** Verwijdering dient plaats te vinden in overeenstemming met lokale, provinciale en nationale regelgeving.

#### Afvalcodes/afvalbenamingen overeenkomstig LoW / AVV

13 08 99

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet gereguleerd volgens ADR / RID, IMDG, IATA.

#### 14.1. VN-nummer

Niet gereguleerd

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet gereguleerd

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd

#### 14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code.

Geen informatie beschikbaar

### 15 Regelgeving

#### Waterrisicoklasse (WGK)

Enigszins gevaarlijk voor water (WGK 1)

#### Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

#### Internationale inventarissen

|               |             |
|---------------|-------------|
| TSCA          | Voldoet aan |
| EINECS/ELINCS | Voldoet aan |
| DSL/NDSL      | Voldoet aan |
| PICCS         | -           |
| ENCS          | Voldoet aan |
| IECSC         | Voldoet aan |
| AICS          | Voldoet aan |
| KECL          | Voldoet aan |
| NZIoC         | Voldoet aan |

**Legenda**

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances

DSL/NDSL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen informatie beschikbaar

**16 Overige informatie****Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen****Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden**

|       |  |
|-------|--|
| ADR   | Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route |
| CAS   | Chemical Abstracts Service   |
| CLP   | Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No.1272/2008]        |
| EC    | Europese commissie   |
| EEG   | Europese Economische gemeenschap   |
| EUH   | EUH statement = CLP-specific Hazard statement  |
| GHS   | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals                  |
| IATA  | International Air Transport Association  |
| IMDG  | International Maritime Dangerous Goods Code  |
| LD50  | Median Lethal Dose for 50% of subjects   |
| REACH | Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals                                  |
| RID   | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses |
| WGK   | Wassergefährdungsklasse  |

**Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1907/2006**

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.