

Glycerine 1.26

Grondstof voeding- en farmaceutische industrie



Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878
Versie: 4.08.2025, vervangt 24.06.2015

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : Argos Oil Glycerine 1.26

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik : Grondstof voeding- en farmaceutische industrie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

GP Groot energie bv
Vennewatersweg 2B,
1852 PT Heiloo
T 088-472 03 00
F 072-531 13 99
E sales@gpgroot.nl

Van Kessel Olie B.V.
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze
T 0492-34 12 21
F 0492-34 36 64
E verkoop@vankesselolie.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88

2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

2.2. Etiketteringselementen

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

EU Specifieke gevarenaanduidingen

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.3. Andere gevaren

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG:

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Niet geclassificeerd.

Niet geclassificeerd.

Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Dit product moet volgens de geldende wetgeving niet geëtiketteerd worden.

Voor de volledige tekst van de H-zinnen, zie rubriek 16

4 Eerste hulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen**

Inademing	Frisse lucht toedienen en bij klachten arts raadplegen.
Contact met de huid	Wassen en spoelen met water en zachte zeep.
Contact met de ogen	Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden onmiddellijk spoelen met water gedurende 10-15 min.
Inslikken	Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij inslikken kan diarree, hoofdpijn, buikkrampen, slaperigheid en braken voorkomen

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

CO₂. Schuim. Droog chemisch product. Verneveld water.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen brand	Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Blusinstructies	Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Bescherming tijdens brandbestrijding	Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen. Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8).

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen. Restant met veel water wegspoelen

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming:	zie rubriek 8.
Voor verwijdering van het afvalproduct:	zie rubriek 13.

7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen wassen voor en na het werken met het product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde en droge plaats. Alle gevaarlijke producten dienen op een lekbak geplaatst of ingekuipt te worden. Verwijderd houden van Oxidatiemiddelen

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor geïdentificeerde gebruiken, zie punt 1.2 en/of blootstellingsscenario's.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bekend zijn.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Algemene maatregelen voor veiligheid en hygiëne in de werkomgeving

De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubriek 7.

Ademhalingsbescherming

Het gebruik van beschermingsmiddelen is nodig in geval van nevelvorming of indien de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overschreden worden.

Specifieke bescherming van de handen

Vervang de handschoenen voordat ze enige tekenen van verslechtering vertonen. Voor langere blootstellingsperiodes aan het product wordt voor professionele/industriële gebruikers aanbevolen CE III- handschoenen in overeenstemming met de EN 420- en EN 374- richtlijnen te gebruiken. Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.

Oog- en gezichtsbescherming

Oogspoelfles met zuiver water binnen bereik houden. Gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN166). Gebruik niet doorlaatbare beschermende kleding.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen



Controles van de blootstelling van het milieu:

Krachtens de communautaire wetgeving inzake milieubescherming wordt aanbevolen het lozen van het product en storten van zijn verpakking in het milieu te vermijden.

9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand (20°C):	Viskeuze vloeistof
Uitzicht/Kleur:	Helder, kleurloos
Geur:	Reukloos
Geurdrempel:	Niet van toepassing.
pH-waarde:	ca. 7
Smelt-/Vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt/Kooktraject:	290 °C
Vlampunt (CC):	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning (20°C):	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	1.4720 kg/ltr
Densiteit (20°C):	ca. 1,26 g/cm ³
Oplosbaarheid in water:	100 g/100 ml
Oplosbaar in:	Alcohol .
Log P octanol/water bij 25°C:	-1,76
Zelfontbrandingstemperatuur:	370 °C
Minimale ontstekingsenergie:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontbindingstemperatuur:	> 200 °C
Onderste explosiegrens:	3% Vol.
Bovenste explosiegrens:	19% Vol.
Kinematische viscositeit (40°C):	68mm/s

9.2. Overige informatie

Dynamische viscositeit bij 20°C:	100mPa.s
Vluchtige organische stof (VOS):	0.000g/l

10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reacties met sterke oxidatiemiddelen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hoge temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten verwacht.

11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit	
Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode	
Berekende acute toxiciteit, ATE oraal:	>2000mg/kg
Berekende acute toxiciteit, ATE dermaal:	>2000mg/kg
Inademing:	Niet van toepassing.
Contact met de huid:	Niet geclassificeerd.

Huidcorrosie/-irritatie:	Niet geclassificeerd.
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	Niet geclassificeerd.
Gevaar bij inademing:	Niet geclassificeerd.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:	Niet geclassificeerd.
Carcinogeniteit:	Niet geclassificeerd.
Mutageniteit in geslachtscellen:	Niet geclassificeerd.
Toxische effecten op de reproductie:	Niet geclassificeerd.
STOT bij eenmalige blootstelling:	Niet geclassificeerd.
STOT bij herhaalde blootstelling:	Niet geclassificeerd.

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

WGK-klasse, AwSV: 1
Wateroplosbaarheid: Volledig oplosbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende gegevens beschikbaar

13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Productverwijdering:	Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen.
Europese afvalstoffenlijst:	XXXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie Beschikking 2001/118/EG.
Verwijdering van de verpakking:	De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten. Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de leverancier aangeboden worden.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / ADN / IMDG / IATA

14.1. VN-nummer

Vervalt

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Vervalt

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Vervalt

14.4. Verpakkingsgroep
Vervalt

14.5. Milieugevaren
Geen

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet bruikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing

15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

WGK-klasse, AwSV: 1
Vluchtige organische stof (VOS): 0.000g/l

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Op dit moment hebben wij nog geen informatie omtrent een chemische veiligheidsbeoordeling.

16 Overige informatie

Informatie over evaluatiemethode leidend tot de indeling van het mengsel

De indeling voor gezondheids- en milieugevaren komt tot stand via een combinatie van rekenmethoden en testgegevens, indien beschikbaar.

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
ADR: het Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
CAS: Chemical Abstract Service (Chemische Abstract Service).
CEN: Europese Commissie voor Normalisatie.
IATA: International Air Transport Association (internationale associatie voor luchttransport).
IBC-code: Internationale voorschriften voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke goederen in bulk vervoeren.
IMDG: De internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (persistent, bioaccumulerend en toxisch).
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect (Derived No-Effect Level).
TWA: Time weighted average (Tijdgewogen gemiddelde).
LC50: Letale concentratie, 50%.
LD50: Letale dosis, 50%.
STOT: Specifieke doelorgaantoxiteit (Specific Target Organ Toxicity)
WGK: Water Gevaar Klasse
WGK 1: Weinig gevaarlijk voor water
WGK 2: Gevaarlijk voor water
WGK 3: Zeer gevaarlijk voor water

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.