

# Turbine X 46

Hoogwaardige turbine olie



Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Versie 1.3.2024

## 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : Argos Oil Turbine X 46

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Gebruik door consument  
Functie of gebruikscategorie : Smeermiddelen en additieven

#### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

GP Groot energie bv  
Vennewatersweg 2B,  
1852 PT Heiloo  
T 088-472 03 00  
F 072-531 13 99  
E sales@gpgroot.nl

Van Kessel Olie B.V.  
Milheesestraat 19  
5763 AD Milheeze  
T 0492-34 12 21  
F 0492-34 36 64  
E verkoop@vankesselolie.nl

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen NVIC: +31 (0)30 274 88 88

## 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Niet ingedeeld

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 2.2. Etiketteringselementen

**Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EUH zinnen: EUH208 - Bevat N-1-naftylaniline. Kan een allergische reactie veroorzaken  
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

N-1-Naphthylaniline (90-30-2)

Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1 %

**3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1. Stoffen**

Niet van toepassing

**3.2. Mengsels**

Opmerkingen: De sterk geraffineerde minerale olie bevatten &lt; 3% DMSO extract (IP 346)

| Naam                | Productidentificatie                                                | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-1-Naphthylaniline | CAS-No.: 90-30-2<br>EC-No.: 201-983-0<br>REACH-no: 01-2119488704-27 | < 0,3 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

**4 Eerste hulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen**

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat hij of zij gemakkelijk kan ademen. |
| EHBO na contact met de huid | : Huid wassen met zachte zeep en water.                                                     |
| EHBO na contact met de ogen | : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.   |
| EHBO na opname door de mond | : Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.                     |

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandel symptomatisch

**5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Waternevel. Schuim. Poeder. Kooldioxide. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.         |

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

|                                                    |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Brandbare vloeistof.                                                                                                                               |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Er kunnen giftige dampen vrijkomen. Bij onvolledige verbranding komt gevaarlijke koolstof vrij koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen. |

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.                               |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

## 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Ventileer de ruimte waarin het product gemorst is.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Probeer geen actie te ondernemen zonder geschikte beschermende uitrusting. Voor meer informatie zie hoofdstuk 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Grote gemorste hoeveelheden indammen en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.

Reinigingsmethodes : Detergent. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer.

Overige informatie : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor meer informatie, zie sectie 13

## 7 Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Vermijd onnodige blootstelling. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie als een algemene ventilatie van de ruimte vereist.

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagtemperatuur : 0 - 40 °C

Opslagplaats : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Argos Oil Turbine X 46                                                                                                                                                  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EU - Indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (IOEL)                                                                                                    |                                                        |
| Blootstellingslimieten/normen voor materialen die mogelijk zijn gevormd bij het hanteren van dit product. Wanneer nevels/aerosolen kunnen als volgt ontstaan aanbevolen | 5 mg/m <sup>3</sup> - ACGIH TLV (inhaleerbare fractie) |

## 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.1.5. Control branding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek

### 8.2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. Handschoenen.



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Gebruik een veiligheidsbril (EN 166)

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

**Huid en lichaam bescherming:**

Draag geschikte beschermende kleding

**Bescherming van de handen:**

Doorbraaktijd: >480min langdurige blootstelling / materiaal dikte: >0,35 mm / Nitril rubber (NBR) (EN ISO 374)

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

**Bescherming van de ademhalingswegen:**

Bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Voorkom lozing in het milieu

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

: Vloeibaar

Kleur

: Geel

Voorkomen

: Olieachtige vloeistof

Geur

: Kenmerkend

Geurdrempelwaarde

: Niet beschikbaar

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar                                                               |
| Vriespunt                                       | : - 15°C - ASTM D5650 (pour point)                                               |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                                                               |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar                                                               |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                                                               |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                                                               |
| Vlampunt                                        | : 232 °C - ASTM D92 (COC)                                                        |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                                                               |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                                               |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 46 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C – ASTM D7279                                      |
| Oplosbaarheid                                   | : Dit product is slecht tot enigszins oplosbaar en drijft op het wateroppervlak. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                                               |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                                                               |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                                                               |
| Dichtheid                                       | : 861 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C – ASTM D4052                                      |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                                                               |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                                                               |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                                                            |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOS-gehalte : 0%

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale omstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Zuren. Basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

## 11 Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N-1-Naphthylaniline (90-30-2) |                                                                            |
| LD50 oral rat                 | ≈ 1625 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 1201 - 2197 |
| LD50 dermal rabbit            | > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male                   |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld               |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld               |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld               |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld               |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld               |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld               |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld               |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld               |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld               |
| Viscositeit, kinematisch                 | : 46 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12 Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte : Niet ingedeeld termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op : Niet ingedeeld lange termijn

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-1-Naphthylaniline (90-30-2) |                                                                                                                                           |
| LC50 - Fish [1]               | 0,44 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                  |
| EC50 - Crustacea [1]          | 0,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 96h - Algae [1]          | 0,93 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96h - Algae [2]          | 0,34 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| ErC50 algae                   | 0,25 mg/l                                                                                                                                 |
| LOEC (chronic)                | 0,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC (chronic)                | 0,02 mg/l (Daphnia magna, 21d)                                                                                                            |
| NOEC chronic crustacea        | 0,032 g/l                                                                                                                                 |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Argos Oil Turbine X 46</b>   |                        |
| Persistentie en afbreekbaarheid | 0 % (OECD 301A method) |

#### 12.3. Bioaccumulatie

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| N-1-Naphthylaniline (90-30-2)                   |           |
| BCF - Fish [1]                                  | 2700      |
| BCF - Other aquatic organisms [1]               | 637       |
| Bioconcentration factor (BCF REACH)             | 3,4 (56d) |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 4,2       |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

**13 Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Niet in het riool of waterlopen laten terechtkomen.

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Code Europese Afvallijst (LoW): 13 01 10\* - niet-gechloreerde hydraulische oliën op minerale basis

**14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / ADN / IATA

**14.1. VN-nummer**

Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

**14.4. Verpakkingsgroep**

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

**14.5. Milieugevaren**

Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : Nee

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Wegtransport : Geen aanvullende informatie beschikbaar

Transport op open zee : Geen aanvullende informatie beschikbaar

Luchttransport : Geen aanvullende informatie beschikbaar

Transport op binnenlandse wateren : Geen aanvullende informatie beschikbaar

Spoorweg vervoer : Geen aanvullende informatie beschikbaar

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code.**

Niet van toepassing

**15 Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****15.1.1. EU-voorschriften****REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)**

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

**REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)**

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

**REACH kandidaatlijst (SVHC)**

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

**PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

**POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

**Ozon-verordening (1005/2009)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

**VOC-richtlijn (2004/42)**

VOS-gehalte : 0 %

**Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

**Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)**

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

**15.1.2. Nationale voorschriften**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

**16 Overige informatie**

| Vermelding van wijzigingen |                                 |            |             |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                  | Wijziging  | Opmerkingen |
|                            | Datum herziening                | Gewijzigd  |             |
|                            | Vervangt                        | Gewijzigd  |             |
| 1.2                        | Gebruik van de stof/het mengsel | Toegevoegd |             |
| 1.2                        | Functie of gebruikscategorie    | Toegevoegd |             |
| 2.2                        | EUH-verklaringen                | Toegevoegd |             |

|     |                            |            |  |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 4.1 | EHBO-maatregelen na inname | Gewijzigd  |  |
| 4.2 | Symptomen/effecten         | Gewijzigd  |  |
| 9.1 | oplosbaarheid in water     | Toegevoegd |  |
| 16  | Afkorting en acroniemen    | Gewijzigd  |  |

**Afkorting en acroniemen:**

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: Acute Toxicity Estimate

BCF: Bioconcentration factor

BLV: Biological limit value

BOD: Biochemical oxygen demand (BOD)

COD: Chemical oxygen demand (COD)

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived-No Effect Level

EC-No: European Community number

EC50: Median effective concentration

EN: European Standard

IARC: International Agency for Research on Cancer

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

LC50: Median lethal concentration

LD50: Median lethal dose

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC: No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL: No-Observed Adverse Effect Level

NOEC: No-Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL: Occupational Exposure Limit

PBT: Persistent Bioaccumulative Toxic

PNEC: Predicted No-Effect Concentration

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SDS: Safety Data Sheet

STP: Sewage treatment plant

ThOD: Theoretical oxygen demand (ThOD)

TLM: Median Tolerance Limit

VOC: Volatile Organic Compounds

CAS-No.: Chemical Abstract Service number

N.O.S.: Not Otherwise Specified

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

ED: Endocrine disrupting properties

**Integrale tekst van de zinnen H en EUH:**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute toxicity (oral), Category 4                                  |
| Aquatic Acute 1     | Hazardous to the aquatic environment – Acute Hazard, Category 1    |
| Aquatic Chronic 1   | Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 1  |
| EUH208              | Contains N-1-Naphthylaniline. May produce an allergic reaction.    |
| EUH210              | Safety data sheet available on request.                            |
| H302                | Harmful if swallowed.                                              |
| H317                | May cause an allergic skin reaction.                               |
| H373                | May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. |
| H400                | Very toxic to aquatic life.                                        |
| H410                | Very toxic to aquatic life with long lasting effects.              |
| Skin Sens. 1        | Skin sensitisation, Category 1                                     |
| STOT RE 2           | Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Category 2     |

Overige informatie: De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing